



ICEMATIC

BE COLD WITH STYLE



KATALOG LEDOMATI



LEDOMATI



CHERRY

POLNE KOCKE

HO.RE.CA.



GRAPE

ZRNATI LED (KEPICE)

HO.RE.CA.



MANGO

Posode za shranjevanje Icematic z osnovnim dizajnom omogočajo dolgotrajno shranjevanje ledu in kar najbolj enostavno uporabo.



MARACUJA

POLNE KOCKE

HO.RE.CA.



COCO

VOTLE KOCKE

HO.RE.CA.

SAMOPOSTREŽNI Ledomat



BERRIES

DROBLJENI LED

HO.RE.CA.
ŽIVILA
INDUSTRIJA
BOLNIŠNICA



ALMOND

LUSKASTI LED

HO.RE.CA.
ŽIVILA
INDUSTRIJA



TROPICAL

Vertikalni ali prostostoječi ledomati s polnimi kockami ali ledom v zrnih so še posebej uporabni v menzah, samopostrežnih obratih in hotelih.

ICEMATIC, STROKOVNJAKI ZA LED

Izkušnje, strokovnost in predanost od leta 1963

Dolga pot na področju profesionalnega hlajenja nas je pripeljala do izdelave učinkovitih in funkcionalnih strojev za proizvodnjo ledu, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in poenostavljajo dejavnosti naših strank v horeca sektorju in še več.

Led, ki ga proizvajajo naprave Icematic, se ne uporablja le za pripravo koktajlov in pihač, temveč tudi v živilski industriji, kozmetiki, spa centrih in zdravstvenih ustanovah, saj je vsestransko uporaben in praktičen. Vedno zagotavljajo najboljše standarde kakovosti.



jeklo se obdeluje in sestavlja po najboljših smernicah in tehnikah vitke proizvodnje, novo življenje pa dobi z uporabo najnaprednejših mehanskih in tehnoloških sistemov za proizvodnjo ledu in hlajenje.

Eden od naših glavnih ciljev je, da z inovacijami naših izdelkov ustvarjamo dodano vrednost in izpolnjujemo zahteve strank. V Italiji vodimo celotno fazo načrtovanja in zasnove ter proizvodne in inženirske procese: naše podjetje je od leta 1995 certificirano s sistemom vodenja kakovosti ISO 9001.

Naša stalna zaveza je, da z inovativnim, zanesljivim, varnim in trajnim izdelkom predvidimo in v celoti zadovoljimo zahteve najzahtevnejših strank.

NAŠA DODANA VREDNOST



Rainbow Technology® (izbirno)

Uparjalnik je srce hladilnega sistema in naprava, ki ustvarja led. Icematic je v svojih laboratorijih razvil dodaten visoko učinkovit sistem zaščite.

Rainbow tech® je patentirana nanotehnološka obdelava, ki varuje uparjalnik pred agresivnimi dejavniki, kot so na primer tisti, ki jih vsebujejo nekatere vode, pa tudi pred neprimernimi kemikalijami, ki se uporabljajo za čiščenje.

Zelo tanka plast vitrifikacije na površini uparjalnika omogoča tudi popolno ločevanje ledenih kock in neznatno sproščanje kovin v ledu. Poleg tega se zmanjša nastajanje vodnega kamna, kar zagotavlja popolno vzdržljivost in varnost živil. Sistem Rainbow tech® je na voljo na zahtevo za: C, K, M.



Ozonski komplet (izbirno)

Led lahko štejemo za živilo. Zato je naše poslanstvo, da potrošnikom zagotovimo čist in organoleptično neoporečen led. Icematic je eden prvih proizvajalcev, ki je vključil uporabo ozona za najsodobnejšo dezinfekcijo svojih naprav. Danes je to bolj kot kdaj koli prej najboljša rešitev za preprečevanje širjenja bakterij, mikrobov in virusov v živilskih izdelkih.

Sistem dezinfekcije z ozonom omogoča tudi prepolovitev potrebe po vzdrževanju s strani tehnikov in čiščenju, kar znižuje stroške in povečuje vzdržljivost stroja.

Icematic je edinstven zaradi patentiranega sistema upravljanja programirljivega cikla z ozonom.



100-odstotni zemeljski plin

Zavezanost podjetja Icematic k varovanju okolja vodi k oblikovanju ekoloških naprav z zemeljskim plinom R290.

To hladilno sredstvo zagotavlja majhno porabo, večjo učinkovitost in največje spoštovanje okolja. Uporaba brez CFC in HCFC zagotavlja minimalen vpliv na okolje (GWP 3).





SCT-obdelava

Obdelava z varnim prema-zom

Pri vseh uparjalnikih serij C in K je družba Icematic običajno obdelavo z nikljem, ki je bila uporabljena pri vseh ledomatih, zamenjala s SCT-obdelavo. Nekatere študije dokazujejo, da se pri tradicionalni obdelavi z nikljem v ledu sproščajo molekule kovin, čeprav so v mejah dovoljenega.

SCT-sistem omogoča doseganje do 20-krat nižjih vrednosti, kot jih priporočajo zakoni, in do 10-krat nižjih vrednosti v primerjavi s tradicionalnim nikljanjem.



APLIKACIJA MY ICE

Na voljo za modele

CHERRY

COCO

MARACUJA

BERRIES



Stvar dotika

Nova aplikacija My Ice omogoča popoln nadzor nad vsakim aparatom prek povezave Bluetooth ali Wi-Fi.

Icematic s ponosom predstavlja patentiran sistem za programljivo proizvodnjo ledu s to inovativno aplikacijo.

Od zdaj lahko začnete proizvodne cikle za natančno določeno in programirano količino ledu, izberete čas, ko ga želite imeti na voljo za uporabo, in se izognete nevarnosti razmnoževanja bakterij.


Poleg tega je mogoče na daljavo nadzorovati trenutno stanje naprave in prilagajati zmogljivost shranjevanja, ne da bi se bilo treba naprave dotakniti ali jo odpreti.

Te prednosti so prava dodana

vrednost za optimizacijo proizvodnje, hkrati pa zmanjšujejo količino odpadkov in zagotavljajo vedno sveže izdelan led.

Prek te aplikacije lahko spremljate in aktivirate cikle čiščenja in dezinfekcije z ozonom ter tako zagotovite popolno higieno svoje naprave za led. Prvo in edinstveno revolucionarno orodje, ki serviserju pomaga s spremeljanjem na daljavo v realnem času prepoznati in hitro odpraviti morebitne težave.

Za upravljanje ledu je dovolj en sam dotik na pametnem telefonu, kar še nikoli prej ni bilo tako enostavno.



SERIJA
CHERRY



POLNE KOCKE


HO.RE.CA.

LEDOMATI – SERIJA

CHERRY

Specifična teža 20 g


32 mm



Specifična teža 20 g

37 mm

35 mm



CHERRY



PROZORNOST

Polna in strukturirana kocka ledu z zaobljeno površino za daljše hlajenje pijače.

Njena posebna prozornost je zelo dobrodošla v vseh okoliščinah uporabe.

Ta led je kompakten in prozoren, izjemno eleganten in učinkovit za različne potrebe:
vedra z ledom, koktajli, aperitivi in viski z ledom.

Sistem elektronskega upravljanja serije Cherry omogoča popoln dostop do vseh funkcij in servisnih nastavitev naprave s preprostim dotikom na kapacitivni nadzorni plošči.

CHERRY

**APLIKACIJA
MY ICE
STANDARD**



Ledomati serije Cherry imajo kljub kompaktnim dimenzijam visoko proizvodno zmogljivost.

Zelo osnovna zasnova za lažjo namestitev v vsakem prostoru.

- **VGRAJEN ZALOGOVNIK Z VELIKO PROSTORNINO**
- **OHIŠJE IZ NERJAVNEGA JEKLA**
- **ENOSTAVEN DOSTOP ZA NOTRANJE ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**
- **NAPAJALNI KABEL Z VTIČEM SCHUKO**
- **KAPACITIVNI NADZOR NA DOTIK ZA STANJE PRIPRAVLJENOSTI IN PONASTAVITEV**



CHERRY



Popolnoma elektronska paleta ledomatov s polnimi kockami v skladu z najstrožjimi standardi proti onesnaževanju, ki uporabljajo zemeljski plin R290. Prihranek energije do 25 % v primerjavi s stariimi modeli.

- SPREDNJE PREZRAČEVANJE (RAZEN PRI C28/C28F)
- DOSTOP USB S POMNILNIKOM

- PARAMETROV
- SAMODEJNO ČIŠČENJE
- ELEKTRONSKI SENZOR UPARJALNIKA
- ELEKTRONSKO TIPALO ZA

SHR
POS

**Serija Cherry-F,
popolnoma elektronska,
je na voljo s plinom R
134.**

CHERRY
C 28 ⚡
C 28 F



Dimenzijs (D × G × V):
340 x 480 x 600 mm
Led kg/24 h:
28 (A) | 27 (W) ⚡
23 (A) | 21 (W)
Prostornina posode: 6,5 kg

CHERRY
C 28+ ⚡
C 28+ F



Dimenzijs (D × G × V):
400 x 480 x 600 mm
Led kg/24 h:
28 (A) | 28 (W) ⚡
25 (A) | 23 (W)
Prostornina posode: 7 kg

CHERRY
C 38 ⚡
C 38 F



Dimenzijs (D × G × V):
400 x 540 x 690 mm
Led kg/24 h:
38 (A) | 36 (W) ⚡
36 (A) | 36 (W)
Prostornina posode: 11,5 kg

CHERRY

C 46 ⚡

C 46 F



Dimenzijs (D × G × V):

500 x 540 x 690 mm

Led kg/24 h:

46 (A) | 41 (W) ⚡

41 (A) | 43 (W)

Prostornina posode: 15 kg

CHERRY

C 54 ⚡

C 54 F



Dimenzijs (D × G × V):

500 x 580 x 800 mm

Led kg/24 h:

54 (A) | 54 (W) ⚡

52 (A) | 54 (W)

Prostornina posode: 22 kg

CHERRY

C 70 ⚡

C 70 F



Dimenzijs (D × G × V):

700 x 580 x 995 mm

Led kg/24 h:

70 (A) | 75 (W) ⚡

72 (A) | 70 (W)

Prostornina posode: 42 kg

CHERRY

C 90 ⚡

C 90 F



Dimenzijs (D × G × V):

700 x 580 x 995 m

Led kg/24 h:

86 (A) | 88 (W) ⚡

89 (A) | 89 (W)

Prostornina posode: 42 kg

DODATNA OPREMA

SERIJA

CHERRY



Rainbow Technology

Nanotehnološka patentirana obdelava, ki krepi in ščiti uparjalnike pred agresivnimi sredstvi in vodnim kamnom.



Sanitizacija z ozonom

Za varno in temeljito dezinfekcijo vašega ledomata.
Programirljiv cikel.



Komplet nožic

Za prilagoditev idealne višine naprave med namestitvijo.



Komplet za čiščenje

Komplet za čiščenje, ki vključuje plastično posodo za pravilen odmerek citronske kisline in pakiranje 1 kg citronske kisline. Uporabno za izvajanje učinkovitega cikla čiščenja.




Komplet drenažne črpalke

Komplet zunanje črpalke za odvajanje vode, ki je združljiv z vsemi ledomati iz serije.



Komplet za filtriranje nečistoč

Poseben zunanji filter za preprečevanje kopicanja nečistoč v ledomatu.



SERIJA

COCO



VOTLE KOCKE


HO.RE.CA.

LEDOMATI – SERIJA

COCO




Specifična teža 21 g



Specifična teža 21 g





COCO

VSESTRANSKOST


Votla kocka ledu z veliko površino za hitro hlajenje pijač.
Zaradi preproste in bistvene oblike je izjemno prilagodljiv pri uporabi.

Brezalkoholne pijače, koktajli, kave in/ali drugi pripravki, ki potrebujejo hitro hlajenje, bodo kot popolnega zaveznika prepoznali votle ledene kocke iz serije Coco.

Sistem lopatic je edinstvena tehnologija, ki omogoča pravilno delovanje naprav tudi v trdih vodah, polnih vodnega kamna in nečistoč. Serija Coco je najbolj vsestranska in je primerna za vse vrste uporabe.

LEDOMATI – SERIJA

COCO



Sodobna zasnova z zaobljenimi vogali in ohišjem iz nerjavnega jekla.
Sistem lopatic s »finger-type« uparjalnikom je edinstvena tehnologija, ki omogoča pravilno delovanje naprav, tudi pri trdi vodi, polni vodnega kamna in nečistoč.

- **VGRAJEN ZALOGOVNIK Z VELIKO PROSTORNINO**
- **KAPACITIVNI NADZOR NA DOTIK ZA STANJE PRIPRAVLJENOSTI IN PONASTAVITEV**
- **SAMODEJNO ČIŠČENJE**
- **IZVLEČNI ČELNI ZRAČNI FILTER**
- **SPREDNJI DOVOD/IZPUST ZRAKA**
- **NAPAJALNI KABEL Z VTIČEM SCHUKO**





COCO

Novi ledomati za votle kocke za led so popolnoma elektronski, v skladu z najstrožjimi normami proti onesnaževanju in uporablajo zemeljski plin R290.

- OHIŠJE IZ NERJAVNEGA JEKLA
- DOSTOP USB S POMNILNIKOM PARAMETROV
- DVIGNJENI ODTOKI IN STRANSKI IZPUSTI
- NAPAJALNI KABEL Z VTIČEM

SHUKO

- ELEKTRONSKO TIPALO ZA SHRANJEVALNE POSODE IN KONDENZATOR

Nova serija Coco, popolnoma elektronska, je na voljo s plinom R 134.

COCO

K 23 NANO ⚡
K 23 NANO F



COCO

K 23 ⚡
K 23 F



COCO

K 25 ⚡
K 25 F



Dimenzijs (D × G × V):
340 x 545 x 620 mm

Led kg/24 h:
23 (A) | 23 (W) ⚡
21 (A) | 19 (W)

Prostornina posode: 5 kg

Dimenzijs (D × G × V):
340 x 545 x 690 mm

Led kg/24 h:
23 (A) | 23 (W) ⚡
21 (A) | 19 (W)

Prostornina posode: 7 kg

Dimenzijs (D × G × V):
400 x 545 x 690 mm

Led kg/24 h:
25 (A) | 24 (W) ⚡
25 (A) | 23 (W)

Prostornina posode: 10 kg

COCO
K 30 ⚡
K 30 F



Dimenzijs (D × G × V):
400 x 545 x 690 mm
Led kg/24 h:
28 (A) | 27 (W) ⚡
30 (A) | 27 (W)
Prostornina posode: 10 kg

COCO
K 36 ⚡
K 36 F



Dimenzijs (D × G × V):
450 x 545 x 690 mm
Led kg/24 h:
36 (A) | 36 (W) ⚡
37 (A) | 35 (W)
Prostornina posode: 12 kg

COCO
K 45 ⚡
K 45 F



Dimenzijs (D × G × V):
500 x 600 x 693 mm
Led kg/24 h:
45 (A) | 46 (W) ⚡
45 (A) | 46 (W)
Prostornina posode: 16 kg

COCO
K 50 ⚡
K 50 F



Dimenzijs (D × G × V):
500 x 585 x 956 mm
Led kg/24 h:
50 (A) | 50 (W) ⚡
50 (A) | 48 (W)
Prostornina posode: 21 kg

LEDOMATI – SERIJA COCO

COCO
K 62 
K 62 F



Dimenzijs (D × G × V):
600 x 585 x 956 mm
Led kg/24 h:
62 (A) | 66 (W) 
60 (A) | 58 (W)
Prostornina posode: 28 kg

COCO
K 80 
K 80 F



Dimenzijs (D × G × V):
700 x 585 x 956 mm
Led kg/24 h:
80 (A) | 81 (W) 
75 (A) | 72 (W)
Prostornina posode: 36 kg

COCO
K 95 
K 95 F



Dimenzijs (D × G × V):
800 x 585 x 956 mm
Led kg/24 h:
96 (A) | 105 (W) 
92 (A) | 90 (W)
Prostornina posode: 40 kg

COCO
K 150 
K 150 F



Dimenzijs (D × G × V):
920 x 650 x 1280 mm
Led kg/24 h:
150 (A) | 151 (W) 
150 (A) | 142 (W)
Prostornina posode: 67 kg

DODATNA OPREMA

SERIJA
COCO




Rainbow Technology

Nanotehnološka patentirana obdelava, ki krepi in ščiti uparjalnike pred agresivnimi sredstvi in vodnim kamnom.



Sanitizacija z ozonom

Za varno in temeljito dezinfekcijo vašega ledomata.
Programirljiv cikel.



Komplet nožic

Za prilagoditev idealne višine naprave med namestitvijo.



Komplet drenažne črpalke

Komplet zunanje črpalke za odvajanje vode, ki je združljiv z vsemi ledomati iz serije.




Komplet za čiščenje

Komplet za čiščenje, ki vključuje plastično posodo za pravilen odmerek citronske kisline in pakiranje 1 kg citronske kisline. Uporabno za izvajanje učinkovitega cikla čiščenja.



Komplet za filtriranje nečistoč

Poseben zunanji filter za preprečevanje kopičenja nečistoč v ledomatu.



SERIJA

MARACUJA





POLNE KOCKE


HO.RE.CA.

LEDOMATI – SERIJA

MARACUJA



MARACUJA



MODULARNOST

Polna in pravokotna kocka za led, na voljo v treh različnih velikostih: DICE, HALF-LARGE in LARGE.

Popolna rešitev za hitro hlajenje pijač.

Visoka produktivnost ledomatov Maracuja z navpičnim uparjalnikom v kombinaciji z zalogovniki Icematic je idealna rešitev za dejavnosti, ki zahtevajo veliko porabo vode.

Te ledene kocke so na več področjih uporabe potrjene kot optimalna izbira v velikih barih, nočnih klubih, hotelih in letoviščih, restavracijah in restavracijah s hitro hrano.

MARACUJA



Nova serija modularnih ledomatov, polna kocka, z navpičnim uparjalnikom, z linearno in inovativno zasnovo, za katere sta značilni visoka zanesljivost in izredno enostavna uporaba. Struktura iz nerjavnega jekla, ki jo je zelo enostavno pregledati.

Ta serija ledomatov je najboljša rešitev za vse dejavnosti z veliko porabo ledu.

Z enakomernim in stalnim tokom se voda porazdeli po ohlajeni površini, ki je posebej zasnovana za doseganje velike količine ledu.

- VISOKA PROIZVODNA ZMOGLJIVOST IN ZDRUŽLJIVOST Z ZALOGOVNIKI ICEMATIC
- OHIŠJE IZ NERJAVNEGA JEKLA
- KAPACITIVNI NADZOR NA DOTIK ZA STANJE PRIPRAVLJENOSTI IN PONASTAVITEV
- SAMODEJNO ČIŠČENJE
- DOSTOP USB S POMNILNIKOM PARAMETROV
- STRANSKI FILTER, KI GA JE MOGOČE ODSTRANITI IN OPRATI



LEDOMATI – SERIJA

MARACUJA

V ledomatih Maracuja je uporabljena najnaprednejša tehnologija, ki zagotavlja najmanjši vpliv na okolje in najvišje varnostne standarde. Predlagani modeli so ekološki in uporabljujo 100-odstotni zemeljski plin (R290).



Nova serija modularnih ledomatov Maracuja, ki so v celoti elektronski, upošteva najstrožje okoljske parametre.

Ledomat Maracuja-F, popolnoma elektronski, je na voljo s plinom R452a.


MARACUJA

M 145 Ø
M 145 F



MARACUJA

M 195 Ø
M 195 F



Dimenzijs (D × G × V):

560 x 620 x 575 mm

Led kg/24 h:

150 (A) | 135 (W) Ø

143 (A) | 129 (W)

Prostornina posode:

strani 88–89

Dimenzijs (D × G × V):

560 x 620 x 660 mm

Led kg/24 h:

210 (A) | 200 (W) Ø

212 (A) | 205 (W)


Prostornina posode:

strani 88–89

MARACUJA

M 205 Ø

M 205 F



Dimenzijs (D × G × V):

760 x 620 x 575 mm

Led kg/24 h:

220 (A) | 210 (W) Ø

240 (A) | 215 (W)


Prostornina posode:

strani 88–89

MARACUJA

M 305 Ø

M 305 F



Dimenzijs (D × G × V):

760 x 620 x 575 mm

Led kg/24 h:

300 (A) | 270 (W) Ø

300 (A) | 265 (W)


Prostornina posode:

strani 88–89

MARACUJA

M 405 Ø

M 405 F



Dimenzijs (D × G × V):

760 x 620 x 725 mm

Led kg/24 h:

405 (A) | 340 (W) Ø

430 (A) | 352 (W)


Prostornina posode:

strani 88–89

MARACUJA

M 505 Ø

M 505 F



Dimenzijs (D × G × V):

760 x 620 x 725 mm

Led kg/24 h:

450 (A) | 405 (W) Ø

460 (A) | 415 (W)


Prostornina posode:

strani 88–89

DODATNA OPREMA


SERIJA

MARACUJA




Rainbow Technology

Nanotehnološka patentirana obdelava, ki krepi in ščiti uparjalnike pred agresivnimi sredstvi in vodnim kamnom.



Ozonski komplet

Za varno in temeljito dezinfekcijo vašega ledomata, na voljo za kombinirano posodo.



SERIJA
BERRIES



DROBLJENI LED

HO.RE.CA.
ŽIVILA
INDUSTRIJA
BOLNIŠNICA

LEDOMATI – SERIJA

BERRIES

Kosmiči

Vsebnost vode 25 %

Superkosmiči

Vsebnost vode 15 %



BERRIES




Granuliran led je zaradi svoje raznolike uporabe koristen v številnih sektorjih: od shranjevanja in razstavljanja živil do priprave koktajlov, uporabe v zdraviliščih, v svetu kozmetike, v medicinskem in bolnišničnem okolju. Ta vrsta zelo mokrega ledu je posebej cenjena tudi v pekarskem sektorju.

Z granuliranim ledom je zelo enostavno ravnati, ga skladiščiti in tehtati. Njegova posebnost je visoka vsebnost preostale vode, ki lahko glede na model znaša od 25 do 15 %.

BERRIES



Nova serija ledomatov z granulami z zmogljivostjo do 1000 kg/dan. Granuliran led nastaja v navpičnem valjastem uparjalniku z vijačnim transporterjem, ki strga notranjo površino ledu in ga vleče do izhoda naprave, kjer je sistem za drobljenje ledu. Ta sistem zagotavlja enakomerno kakovost ledu in minimalno količino preostale vode. Serija Berries vključuje samostojne modele in različice s kombiniranimi zalogovniki, ki jih je mogoče kombinirati z veliko izbiro zalogovnikov Icematic.



LEDOMATI – SERIJA

BERRIES



Nove naprave serije Berries so na voljo tudi v ekološki različici R290, ki uporablja propan, 100-odstotno naravni plin brez vpliva na okolje: najsodobnejša tehnologija za najboljšo zaščito okolja.

Ledomat Berries-F, popolnoma elektronski, je na voljo s plinom R 134a – R452a.

BERRIES

B 95 C
B 95 C-F



Dimenzijs (D x G x V):

500 x 600 x 695 mm

Led kg/24 h:

90 (A) | 90 (W)

94 (A) | 94 (W)

Prostornina posode: 18 kg

BERRIES

B 130 C
B 130 C-F



Dimenzijs (D x G x V):

500 x 600 x 695 mm

Led kg/24 h:

130 (A) | 130 (W)

120 (A) | 120 (W)

Prostornina posode: 18 kg

- OHIŠJE IZ NERJAVNEGA JEKLA
- ENOSTAVEN PREGLED NOTRANJOSTI
- KAPACITIVNA TIPKA NA DOTIK ZA STANJE PRIPRAVLJENOSTI IN PONASTAVITEV
- ZDROUŽLJIVOST Z ZALOGOVNIKI ICEMATIC
- PORTAL USB ZA PREVERJANJE VSEH PARAMETROV DELOVNE ZGODOVINE

BERRIES
B 160 C ⚡
B 160 C-F



Dimenzijs (D × G × V):
 700 x 620 x 995 mm
Led kg/24 h:
 160 (A) | 165 (W) ⚡
 160 (A) | 164 (W)
Prostornina posode: 50 kg

BERRIES
B 200 C ⚡
B 200 C-F



Dimenzijs (D × G × V):
 700 x 620 x 995 mm
Led kg/24 h:
 205 (A) | 205 (W) ⚡
 200 (A) | 200 (W)
Prostornina posode: 50 kg

LEDOMATI – SERIJA BERRIES

BERRIES

B 125 ⚡

B 125 F



Dimenzijs (D × G × V):

565 x 540 x 535 mm

Led kg/24 h:

130 (A) | 130 (W) ⚡

120 (A) | 120 (W)

BERRIES

B 205 ⚡

B 205 F



Dimenzijs (D × G × V):

565 x 540 x 535 mm

Led kg/24 h:


205 (A) | 205 (W) ⚡

200 (A) | 200 (W)

BERRIES

B 305 ⚡

B 305 F



Dimenzijs (D × G × V):

540 x 665 x 650 mm

Led kg/24 h:

320 (A) | 330 (W) ⚡

320 (A) | 330 (W)

BERRIES

B 505 ⚡

B 505 F



Dimenzijs (D × G × V):

540 x 665 x 790 mm

Led kg/24 h:


570 (A) | 570 (W) ⚡

540 (A) | 540 (W)

BERRIES

B 1005 ⚡

B 1005 F



Dimenzijs (D x G x V):

1065 x 700 x 850 mm

Led kg/24 h:

1180 (A) | 1180 (W) ⚡

1160 (A) | 1100 (W)

DODATNA OPREMA


SERIJA

BERRIES



Ozonski komplet

Za varno in temeljito
dezinfekcijo ledomata, na
voljo za samostojne modele
ali kombinirane posode.
Programirljiv cikel.



SERIJA

GRAPE




ZRNATI LED (KEPICE)

HO.RE.CA.

LEDOMATI – SERIJA

GRAPE





GRAPE

KOMPAKTNOST

Zrnati led (kepice) je kompakten in prijeten za žvečenje, saj je na pol poti med granuliranim ledom in trdnimi ledenimi kockami.

To je idealen led za pripravo koktajlov, pri katerih je potreben zdrobljen led, kot so caipirinhas, mojitos ali caapiroskas.

Zrnati led (kepice) vsebuje malo vode in se lahko uporablja v številnih situacijah, kot so: koktajl bari, disco klubi, profesionalni catering in restavracije, centralne kuhinje in medicinski sektor.

GRAPE

Ponudba ledomatov tipa »nugget« temelji na dveh modelih z različnimi proizvodnimi zmogljivostmi, ki jih je mogoče kombinirati z ločenim zabojsnikom.

Led v obliki »nugget« nastaja v navpičnem in valjastem uparjalniku, opremljenem z vijačnim transporterjem, ki strga notranjo površino ledu in ga vleče do izhoda naprave, kjer ga ekstruder stisne v majhne valje. Te naprave je mogoče povezati z veliko izbiro zalogovnikov Icematic.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• VELIKA PROIZVODNA ZMOGLJIVOST• OHIŠJE IZ NERJAVNEGA JEKLA• ČELNI DOVOD IN ODVOD ZRAKA• ENOSTAVNO UPRAVLJANJE | <ul style="list-style-type: none">• LEDU• LE 8 % PREOSTALE VODE V LEDU• ZDRUŽLJIVOST Z ZALOGOVNIKI ICEMATIC |
|---|---|



LEDOMATI – SERIJA

GRAPE

Serija Grape je na voljo samo s plinom R452a.


DODATNA OPREMA SERIJA GRAPE



Ozonski komplet


Za varno in temeljito
dezinfekcijo vašega
ledomata, na voljo za
kombinirano posodo.

GRAPE
G 270 F



Dimenzije (D × G × V):
538 x 663 x 645 mm
Led kg/24 h:
320 (A) | 305 (W)
Prostornina posode:
strani 88–89

GRAPE
G 470 F



Dimenzije (D × G × V):
538 x 663 x 794 mm
Led kg/24 h:
570 (A) | 640 (W)
Prostornina posode:
strani 88–89



SERIJA
ALMOND



LUSKASTI LED

HO.RE.CA.
ŽIVILA
INDUSTRIJA

LEDOMATI – SERIJA

ALMOND



Debelina ploščic

0,9–1,2 mm

Temperatura

-7 °C



ALMOND



TRDNOST

S povprečno temperaturo -7°C in debelino med 0,9 in 1,2 mm je led, ki ga izdelujejo naprave serije Almond, najhladnejši in najbolj suh, kar je edinstveno.

Trdni in suhi ledeni kosmiči imajo veliko stično površino za hitro hlajenje.


Naprave za izdelavo ledu serije Almond se lahko uporabljajo v supermarketih, restavracijah in cateringu, mesnicah, ribiški industriji in na tržnicah, v morskih pristaniščih, farmacevtskem sektorju in še marsikje druge.

Suh in ohlajen led s ploščatimi kosmiči je bele barve in je idealen za podaljšanje svežine katerega koli izdelka.

ALMOND

Za novo serijo naprav za drobljeni led je značilna izjemno nizka vsebnost vlage (približno 2 %), kar zagotavlja popolno svežino. Proizvodni sistem serije Almond vključuje valjast in navpičen uparjalnik iz nerjavnega jekla ter prosto vrteče se rezilo, ki strga nastali led in ustvarja kosmiče. Ledomate serije Almond je mogoče kombinirati s serijo posod Icematic.

- OHIŠJE IZ NERJAVNEGA JEKLA
- CILINDRIČNI IN VERTIKALNI FIKSNI UPARJALNIK
- VGRAJEN NADZOR VKLOPA/ IZKLOPA
- VGRAJENA KONDENZACIJSKA ENOTA
- ENOSTAVEN DOSTOP DO NOTRANJOSTI ZA LAŽJE ČIŠČENJE



LEDOMATI – SERIJA

ALMOND

Serija Almond-F je na voljo samo s plinom R452a.

ALMOND
A 250 F



ALMOND
A 400 F



ALMOND
A 600 F



Dimenzije (D × G × V):
1015 x 590 x 815 mm
Led kg/24 h:
250 (A)

Dimenzije (D × G × V):
1015 x 590 x 815 mm
Led kg/24 h:
409 (A)

Dimenzije (D × G × V):
1110 x 640 x 850 mm
Led kg/24 h:
630 (A)

**ALMOND
A 950 F**



Dimenziye (D × G × V):
1110 x 640 x 890 mm
Led kg/24 h:
988 (A)

**ALMOND
A 1500 F**




Dimenziye (D × G × V):
1380 x 736 x 970 mm
Led kg/24 h:
1600 (A)

ACCESSORIES E OPTIO- NALS **SERIJA** **ALMOND**



**Senzor nivoja
v posodi za
shranjevanje**



SERIJA
TROPICAL



SAMOPOSTREŽNI LEDOMAT

SAMOPOSTREŽNI LEDOMAT

TROPICAL



TROPICAL

POVEZANOST

Praktično, kompaktno in učinkovito. Samopostrežni ledomati Icematic so na voljo v dveh različnih modelih:

- **Samostoječi ledomat DX35 s polnimi ledenimi kockami, gurmanski tip**
- **Namizni samostoječi ledomat TD130 z zrnatim ledom v obliki kepic**

Ti samopostrežni ledomati so optimalna rešitev za menze, samopostrežne storitve, hotele in lokale, kjer je treba imeti popolno odmerjen led, in to hitro.

SAMOPOSTREŽNI LEDOMAT

TROPICAL DX35

Ta praktična in kompaktna naprava je idealna rešitev za prostore, kjer lahko stranke samostojno dozirajo svoj led (menze, samopostrežne storitve, hoteli).

TROPICAL
DX35

Dimenzijs (D x G x V):
380 x 515 x 1696 mm
Proizvodnja – kg/24 h:
29 (A) – 30 (W)
Prostornina posode: 12,6 kg



SAMOPOSTREŽNI LEDOMAT


TROPICAL TD130 A

Preprost in linearen namizni dozirnik TD130A dozira zrnati led (kepice), ki so idealne za hitro pripravo koktajlov in sladolednih kepic.

TROPICAL
TD130

Dimenzijs (D × G × V):
390 x 662 x 874 mm
Proizvodnja – kg/24 h: 135
Prostornina posode: 5 kg





SERIJA
MANGO



POSODE ZA SHRANJEVANJE

POSODE ZA SHRANJEVANJE

MANGO

MANGO

VARNOST

Posode Icematic so v celoti notranje oblikovane tako, da ustrezajo vsem potrebam uporabnikov.

Visoka kakovost materialov in tehnologija izdelave predstavlja idealno rešitev za vse, ki potrebujejo dolgoročno shranjevanje večje količine ledu.

Zaradi nerjavnega jekla in globoko oblikovane plastike živilske kakovosti, obdelane z antibakterijsko obdelavo s srebrovimi solmi, ter možnosti namestitve sistema za dezinfekcijo z ozonom so ti zabojniki izjemno varni za živila in enostavni za čiščenje.

POSODE ZA SHRANJEVANJE

MANGO MG

Robuste in elegantne posode serije MG so izdelane iz popolnoma izoliranega jekla, z loputo, odporno proti udarcem, in vgrajenim ščitnikom.

MANGO
MG 105



Dimenzijs (D × G × V):
568 x 848 x 1045 mm
Prostornina posode (kg):
129 granul / 101 kocka

MANGO
MG 155



Dimenzijs (D × G × V):
568 x 880 x 1270 mm
Prostornina posode (kg):
168 granul / 132 kock

MANGO
MG 205



Dimenzijs (D × G × V):
769 x 848 x 1048 mm
Prostornina posode (kg):
181 granul / 141 kock

MANGO
MG 255



Dimenziye (D × G × V):
770 x 880 x 1270 mm
Prostornina posode (kg):
243 granul / 191 kock

MANGO
MG 305



Dimenziye (D × G × V):
1081 x 824 x 968 mm
Prostornina posode (kg):
252 granul / 197 kock

MANGO
MG 405



Dimenziye (D × G × V):
1235 x 873 x 1270 mm
Prostornina posode (kg):
406 granul / 319 kock

MANGO
MG 505



Dimenziye (D × G × V):
1331 x 880 x 1270 mm
Prostornina posode (kg):
478 granul / 375 kock

POSODE ZA SHRANJEVANJE

MANGO MB

Posode serije MB imajo robustno jekleno konstrukcijo, so primerne za težke tovore in imajo vzmetno loputo s teflonsko lopatico.

MANGO
MB 500



Dimenzijs (D × G × V):

1220 x 1125 x 1428 mm

Prostornina posode (kg):

553 granul / 434 kock

MANGO
MB 700



Dimenzijs (D × G × V):
1524 x 1128 x 1735 mm
Prostornina posode (kg):
812 granul / 637 kock

MANGO
MB 1000



Dimenzijs (D × G × V):
1830 x 1470 x 1290 mm
Prostornina posode (kg):
1063 granul / 838 kock

POSODE ZA SHRANJEVANJE

MANGO MC

Posode serije MC so na zunanji strani izdelane iz jekla, na notranji pa iz polietilena živilske kakovosti. Opremljene so z vozičkom in teflonsko lopatico, led pa odmerjajo iz izhodnega predala.

MANGO MC 140



Dimenzijs (D × G × V):
884 x 1025 x 1343 mm
Prostornina posode (kg):
137–210 granul / 107–164 kock

MANGO
MC 320



Dimenzije (D × G × V):
885 x 1267 x 1803 mm
Prostornina posode (kg):
318–391 granul / 249–306 kock

MANGO
MC 620



Dimenzije (D × G × V):
1753 x 1267 x 1803 mm
Prostornina posode (kg):
613–759 granul / 481—595 kock

TABELA
LEDOMAT / ZALOGOVNIK

	POSODE ZA SHRANJEVANJE	MG 105	MG 155	MG 205	MG 255	MG 305	
MODEL	kg/24 h	129	168	181	243	252	
M 145	143 (A) 290 (W) 150 (A) 135 (W)			KM 205-255	KM 205-255		
M 195	212 (A) 205 (W) 210 (A) 200 (W)			KM 205-255	KM 205-255		
M 205	240 (A) 215 (W) 220 (A) 210 (W)					KM 305	
M 305	300 (A) 265 (W) 300 (A) 270 (W)					KM 305	
M 405	430 (A) 352 (W) 405 (A) 340 (W)					KM 305	
M 505	460 (A) 415 (W) 450 (A) 405 (W)					KM 305	
B 125	120 (A) 120 (W) 130 (A) 130 (W)	* KFD 105-155	* KFD 105-155	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
B 205	200 (A) 200 (W) 205 (A) 205 (W)	* KFD 105-155	* KFD 105-155	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
B 305	320 (A) 330 (W) 320 (A) 330 (W)	KFC 105-155	KFC 105-155	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
B 505	540 (A) 540 (W) 570 (A) 570 (W)			KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
B 1005	1160 (A) 1100 (W) 1180 (A) 1180 (W)						
G 270	270 (A) 270 (W)	KFC 105-155	KFC 105-155	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
G 470	470 (A) 470 (W)			KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
A 250	250 (A)						
A 400	400 (A)						
A 600	600 (A)						
A 950	950 (A)						
A 1500	1500 (A)						

Združljivost ledomata s
posodo za shranjevanje
Okvir ni potreben

K ...

Ime okvirja

* Vključeno

MG 405	MG 505	MB 500	MB 700	MB 1000	MC 140	MC 320	MC 620
406	478	553	812	1068	210	391	759
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
		KF 1000 x 2	KF 1000 x 2	KF 1000 x 2			KF 1000 x 2
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KA 405	KA 505						
KA 405	KA 505						
KA 405	KA 505						
KA 405	KA 505						

ICEMATIC

BE COLD WITH STYLE

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence